





Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
Umrissleuchten mit 700mm Anschlusskabel „klick-in“			
 gewinkelt	098 241 230	100 200 012	18,00
 gerade	098 241 233	100 200 013	18,00
 kurz	098 241 236	100 200 014	18,00
 Anbau		100 200 015	18,00
 Pendel		100 200 016	18,00
 ▶ Lichtscheibeneinheit		100 250 012	13,50
 ▶ Glühlampe 12V W5W 2,1x9,5d		HB 89 901 175	0,80
 ▶ Glühlampe 24V W5W 2,1x9,5d		HB 89 901 177	1,55

Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 LED Umrissleuchten 24V, mit 700mm Anschlusskabel „klick-in“			
 gewinkelt	098 241 241	100 201 012	24,00
 gerade	098 241 244	100 201 013	24,00
 kurz	098 241 247	100 201 014	24,00
 Anbau	098 241 248	100 201 015	24,00
 Pendel	098 241 249	100 201 016	24,00
 ▶ LED Einheit	098 291 251	100 251 012	19,50
 ▶ LED Einheit, offenes Kabel	098 291 250	100 251 013	18,00

Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 LED Umrissleuchte, mit 200mm Anschlusskabel 150 x 55mm, Schraubenabstand: 30mm			
 LED 24V		100 201 020	15,00
LED 12V		100 201 021	15,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung

Referenz

Bestellnummer

Preis



LED Kennzeichenleuchte
Abmessung: 82,7 x 30 x 34mm
Schraubenabstand: 45mm M5



24V, 2 LED

100 107 006

10,50

12V, 2 LED









100 107 007

10,50

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 Fernscheinwerfer passend für Iveco Stralis --> 2006	links/rechts	412 21 084 504 032 148	100 402 000 64,00
	► Glühlampe 24V 70W PK22s H3 		HB 89 901 095 6,50
 Nebelscheinwerfer passend für Iveco Stralis --> 2006	links/rechts	412 21 083 504 032 145	100 403 000 64,00
	► Glühlampe 24V 70W PK22s H3 		HB 89 901 095 6,50
 Fernscheinwerfer passend für Scania Serie 4, R, 04 -->	links rechts	144 63 53 144 63 54	100 402 001 66,00 100 402 002 66,00
	► Glühlampe H1 70W P14,5s 		HB 89 901 093 6,90
 Nebelscheinwerfer passend für Scania Serie R, 04 -->	links rechts	144 63 55 144 63 56	100 403 001 66,00 100 403 002 66,00
	► Glühlampe H1 70W P14,5s 		HB 89 901 093 6,90

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung Referenz Bestellnummer Preis



Hauptscheinwerfer mit Fern- und Nebelscheinwerfer, Begrenzungslicht
Blinkleuchte
Passend für Volvo FH, FM 2002 -->

links	208 615 83	100 400 006	210,00
rechts	208 615 84	100 400 007	210,00
▶ Ersatzglas links	207 105 24	100 450 006	70,00
▶ Ersatzglas rechts	207 105 25	100 450 007	70,00
▶ Glühlampe 24V H7 70W Px24d		HB 89 901 207	18,60



Hauptscheinwerfer mit Fern- und Nebelscheinwerfer, Begrenzungslicht
Blinkleuchte
Passend für Volvo FH, FM 2008 -->

links	211 235 23 1EL 010 478-091	100 400 008	320,00
rechts	211 234 89 1EL 010 478-101	100 400 009	320,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 Schluss-, Brems-, Blink-, Nebelschluss-, Rückfahrleuchte mit Rückstrahler Abmessung: 378 x 109 x 74mm passend für Ford Transit			
links/rechts, Anschlusskabel m. Stecker		100 100 036	58,00
links/rechts, Kabeldurchführung		100 100 037	54,00
 ▶ Ersatzglas links/rechts		100 150 036	20,00
▶ Glühlampe 12V 10W Ba15s		HB 89 901 141	0,68
▶ Glühlampe 24V 10W BA15s	 max. Ø 18mm max. 34mm	HB 89 901 143	1,05
▶ Glühlampe 12V 21W Ba15s		HB 89 901 102	0,72
▶ Glühlampe 24V 21W Ba15s	 max. Ø 26,5mm max. 52mm	HB 89 901 105	1,45

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.









Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 Positionsleuchten 24V 3 LED Abmessung: 237 x 20 x 22mm Lochabstand: 213mm, Anschlusskabel 2.500mm 	Positionsleuchte weiss	100 205 007	24,00
	Positionsleuchte rot	100 105 017	24,00
 Positionsleuchten 12-24V 2 LED Abmessung: 84 x 24 x 25mm Lochabstand: 61mm, Anschlusskabel 220mm 	Positionsleuchte weiss	100 205 008	12,00
	Positionsleuchte rot	100 105 018	12,00
	Seitenmarkierungsleuchte gelb	100 203 009	12,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





	Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
	Omegabügel Universell passend für viele Arbeitscheinwerfer			
	Omegabügel		100 550 000	3,00
	AMP super seal Stecker 2-polig (Set mit 2 Stück)		100 900 007	7,20
	AMP Stecker Stecker 2-polig, 2 Nasen 500mm Kabel		100 900 008	4,00
	AMP Stecker Stecker 2-polig, 1 Nase 500mm Kabel		100 900 009	4,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung

Referenz

Bestellnummer

Preis



2 x 6 LED Tagfahrleuchtenset
12-24V, universell passend,
Anschlussleitung 270mm, Montagematerial



Tagfahrleuchtenset

100 302 044

108,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung

Referenz

Bestellnummer

Preis



Markierungsleuchten, 6 LED
24V, universell passend, Anschlussleitung 300mm,
96x20x6,4 mm. Lochabstand: 86 mm



Seitenmarkierungsleuchte, 12V
Seitenmarkierungsleuchte, 24V

100 203 014
100 203 015

10,00
10,00



Positionsleuchte, weiss, 12V
Positionsleuchte, weiss, 24V

100 205 005
100 205 006


10,00
10,00



Positionsleuchte, rot, 12V
Positionsleuchte, rot, 24V

100 105 015
100 105 016

10,00
10,00



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.







Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
	Schluss-, Brems-, Blinkleuchte mit Rückstrahler 9-33V Abmessung: 226 x 101,5 x 46,8 mm AMP Anschlussstecker		
	rechts links	100 101 012 100 101 013	82,00 82,00
▶ AMP Anschlussteilesatz		100 900 002	10,00
	Schluss-, Brems-, Blinkleuchte mit Aufbausockel 9-33V, Anschlusskabel 1.000 mm rechts, links	100 101 014	42,00
	Blink-, Positionsleuchte mit Aufbausockel 9-33V, Anschlusskabel 1.000 mm rechts, links	100 205 003	42,00
	Schluss-, Brems-, Blinkleuchte Lochabstand: 80 mm 9-33V, Anschlusskabel 1.000 mm rechts, links	100 101 015	36,00
	Blink-, Positionsleuchte Lochabstand: 80 mm 9-33V, Anschlusskabel 1.000 mm rechts, links	100 205 004	36,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.








Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
	Schluss-, Bremsleuchte 9-33V, Anschlusskabel 250 mm Lochabstand: 80 mm rechts, links	100 101 016	36,00
	Nebelschlussleuchte 9-33V, Anschlusskabel 250 mm Lochabstand: 80 mm rechts, links	100 105 013	36,00
			
	Blinkleuchte 9-33V, Anschlusskabel 250 mm Lochabstand: 80 mm rechts, links	100 207 005	36,00
			
			
	Rückfahrleuchte 9-33V, Anschlusskabel 250 mm Lochabstand: 80 mm rechts, links	100 105 014	36,00
			
			

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.










Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 Nebel-, Fernscheinwerfer, Blinkleuchte gelb passend für MAN TG-A, TG-L, TG-M	links	81 25320 6111 81 25320 6091	100 402 005 120,00
	rechts	81 25320 6112 81 25320 6092	100 402 006 120,00
 Nebel-, Fernscheinwerfer, Blinkleuchte weiss passend für MAN TG-A, TG-L, TG-M	links	81 25320 6113	100 402 003 120,00
	rechts	81 25320 6114	100 402 004 120,00
► Glühlampe 24V 21W Ba15s		HB 89 901 105	1,45
► Glühlampe 24V 21WBAU15s		HB 89 901 191	2,20
► Glühlampe 24V H4 75/70W P43t		HB 89 901 101	8,20

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.








Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 <p>Anschlusssteilesatz passend für Leuchten Typ „Europoint“ 7-polig für Zentralstecker</p>		100 900 003	6,00
 <p>Fassung mit Kabel passend für Gummiarmleuchten für Glühlampen BA15s</p>		100 900 006	2,00
 <p>Widerstand für LED Heckleuchten 12V 24V</p>		100 900 010 100 900 011	14,00 14,00
 <p>Stecker 2 polig - super seal passend für Kabel 2,5 - 4,0 mm² Satz bestehend aus: 1 Stk. Steckergehäuse, 2 Einzeladerabdichtungen, 2 Flachsteckhülsen bzw. Flachsteckern</p>			
	Gehäuse weibl.	100 900 012	5,20
	Gehäuse männl.	100 900 013	5,20
 <p>Schwingungsdämpfer Satz bestehend aus 2 Stk. universell passend für Heckleuchten</p>		100 900 176	12,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.










Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 <p>Schluss-, Brems-, Blinkleuchte Ø 115 x 55 mm, Schraubenabstand: 44 mm</p> <p>mit Kennzeichenbeleuchtung ohne Kennzeichenbeleuchtung</p> <p>▶ Lichtscheibe</p>		100 100 088	8,00
		100 100 089	8,00
		100 150 088	4,00
	<hr/>		
 <p>Schluss-, Brems-, Blinkleuchte 128 x 68 x 48mm, Schraubenabstand: 45 mm</p> <p>links rechts</p>  <p>▶ Lichtscheibe links ▶ Lichtscheibe rechts</p>		100 100 084	12,50
		100 100 085	12,50
		100 150 084	5,70
		100 150 085	5,70
<hr/>			
<p>Positions-, Blinkleuchte 128 x 68 x 48mm, Schraubenabstand: 45 mm</p> <p>links, rechts</p> <p>▶ Lichtscheibe</p>		100 204 020	12,50
		100 254 020	5,70
	<hr/>		
 <p>▶ Sockel für geneigten Anbau</p>		100 550 001	6,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.









Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 <p>LED TECHNIK</p> <p>Innenleuchte Ø 100 x 12,5 mm, 24 LED's, Anschlußkabel mit AMP Stecker 2 polig</p>	12V	100 300 004	36,00
	24V	100 300 005	36,00
 <p>LED TECHNIK</p> <p>Innenleuchte Ø 82 mm, Einbaumaß:63 x 37,3 mm, drei „high power“ LED's, Gehäuse aus Aluminium</p>	9 - 33V	100 300 008	68,00
 <p>LED TECHNIK</p> <p>Innenleuchte Ø 50 mm, Einbaumaß:39 x 36,2 mm, eine „high power“ LED, Gehäuse aus Aluminium</p>	9 - 33V	100 300 009	36,00
 <p>LED TECHNIK</p> <p>Innenleuchte 283 x 24 mm, 12 LED's, mit und ohne Aufbaugehäuse verwendbar</p>	12V	100 300 006	28,00
	24V	100 300 007	28,00
 <p>LED TECHNIK</p> <p>Bremsleuchte 283 x 24 mm, 12 LED's, mit und ohne Aufbaugehäuse verwendbar</p>	12V	100 302 045	28,00
	24V	100 302 047	28,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung	Referenz	Bestellnummer	Preis
 LED Leuchte 89 x 34 x 24 mm, 6 LED's, 24V mit und ohne Aufbausockel verwendbar			
 weiß		100 205 009	12,00
orange		100 203 022	12,00
rot		100 105 022	12,00
 LED Leuchte 89 x 34 x 24 mm, 3 LED's, 24 (12)V mit 10% Lichtleistungsverlust auch für 12V geeignet, mit und ohne Aufbausockel verwendbar			
 weiß		100 205 010	12,00
orange		100 203 023	12,00
rot		100 105 023	12,00
blau		100 302 046	12,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung

Referenz

Bestellnummer

Preis



Abmessung: 120 x 45mm
2 poliger AMP Stecker, passend für MB Busse



LED, 24V

A 000 544 4911

100 203 016

22,00



Abmessung: 32 x 32mm
Anschlusskabel 100 mm, 2 poliger AMP Stecker, passend für Setra Busse



LED, 24V

A 629 540 0645

100 203 006

12,00



Abmessung: 120 x 45mm
2 poliger AMP Stecker, passend für MAN Busse



LED, 24V

81 25260 6095

100 203 017

23,00

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung Referenz Bestellnummer Preis

Hauptscheinwerfer, Begrenzungslicht
Passend für Iveco Stralis 2003 -->




links, ohne LWR	504 020 193	100 400 010	165,00
recht, ohne LWR	504 020 189	100 400 011	165,00
links, mit LWR (ohne Stellmotor)	412 21 036	100 400 012	165,00
rechts, mit LWR (ohne Stellmotor)	412 21 015	100 400 013	165,00

Fernscheinwerfer
passend für Iveco Stralis --> 2006



links/rechts	412 21 084 504 032 148	100 402 000	64,00
--------------	---------------------------	-------------	-------

▶ Glühlampe 24V 70W PK22s H3




HB 89 901 095	6,50
---------------	------

Nebelscheinwerfer
passend für Iveco Stralis --> 2006



links/rechts	412 21 083 504 032 145	100 403 000	64,00
--------------	---------------------------	-------------	-------

▶ Glühlampe 24V 70W PK22s H3



HB 89 901 095	6,50
---------------	------

Schluss-, Brems-, Blink-, Nebelschluß-, Rückfahrleuchte,
Seitenmarkierungsleuchte, mit Rückstrahler
Abmessung: 465 x 130 x 80mm, Schraubenabstand: 152mm



Ivecostecker

links, mit Kennzeichenleuchte	994 63 244	100 100 028	50,00
links	994 63 243	100 100 026	50,00
rechts	994 63 242	100 100 027	50,00

▶ Lichtscheibe	098 292 793	100 150 000	18,00
----------------	-------------	-------------	-------

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.





Beschreibung

Referenz

Bestellnummer

Preis



Xenon Blitzleuchte
Blitzfrequenz: 70/min., IP67
Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C
5.000 mm Anschlußkabel

orange
rot
blau
grün



100 602 210	36,00
100 602 211	36,00
100 602 212	36,00
100 602 213	36,00



Xenon Blitzleuchte
Blitzfrequenz: 70/min., IP67
Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C
5.000 mm Anschlußkabel

orange
rot
blau
grün

100 602 220	36,00
100 602 221	36,00
100 602 222	36,00
100 602 223	36,00



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben vorbehaltlich Druck-, Satz- oder Tippfehler. Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.

